

EN CAJA PLÁSTICA

VOLTAJE CONSTANTE: serie GPV

GPV - 3 años de garantía



Modelo	Disponibilidad de version	Fuerza	Unid. en caja
GPV-18	12V/1.5A 24V/0.75A	18W	100
GPV-12	12V/1A 24V/0.5A	12W	100
GPV-20	5V/4A 12V/2A 15V/1.33A 24V/1A	20W 24W 20W 24W	100
GPV-35	5V/6A 12V/3A 15V/2.4A 24V/1.5A 36V/1A	30W 36W 36W 36W 36W	80
GPV-50	12V/4.2A 24V/2.1A	50.4W 50.4W	50
GPV-60	5V/10A 12V/5A 15V/4A 24V/2.5A 36V/1.67A	50W 60W 60W 60W 60W	50
GPV-75	12V/6A 24V/3A	72W	50
GPV-100	12V/8.3A 24V/4.2A 36V/2.8A	99.6W 100.8W 100.8W	20
GPV-150	12V/10A 24V/6.25A	120W 150W	15
GPV-200	12V/16A 24V/8.3A	192W 200W	15

GPVP - 3 años de garantía

PFC



Modelo	Disponibilidad de version	Fuerza	Unid. en caja
GPVP-20	12V/2A 24V/1A	24W 24W	100
GPVP-35	12V/3A 24V/1.5A	36W 36W	80
GPVP-60	12V/5A 24V/2.5A	60W 60W	50

EN CAJA PLÁSTICA

CORRIENTE CONSTANTE (actual): serie GPC, GPCP, GPF

GPC - 3 años de garantía



GPC-9	350mA/3~24V 700mA/2~12V	8.4W 8.4W	100
GPC-20	350mA/9~48V 700mA/3~28V	16.8W 19.6W	100
GPC-35	350mA/30~80V 700mA/9~48V 1050mA/9~30V 1400mA/9~24V	28W 33.6W 31.5W 33.6W	80
GPC-60	1050mA/12~60V 1400mA/9~42V 1750mA/9~36V	63W 58.8W 63W	50

PFC + DIMMING

GPF - 3 años de garantía



Modelo	Disponibilidad de version	Fuerza	Unid. en caja
GPF-25D	350mA/44~72V 700mA/22~36V 1050mA/15~24V	25.2W	40
GPF-40D	350mA/72~120V 700mA/36~60V 1050mA/24~40V 1400mA/18~30V 1750mA/15~24V	42W	40
GPF-60D	700mA/40~80V 1050mA/30~60V 1400mA/22~42V 1750mA/20~36V 2100mA/14~28V 2450mA/12~24V	56W 63W 58.8W 63W 58.8W 58.8W	40

EN CAJA METÁLICA

VOLTAJE CONSTANTE: serie GLG

GLG - 3 años de garantía



GLG-60-12 GLG-60-24	12V/5A 24V/2.5A	60W 60W	20
GLG-100-12A GLG-100-24A	12V/8.5A 24V/4.2A	102W 100.8W	15
GLG-150-12A GLG-150-24A	12V/12.5A 24V/6.3A	150W 151.2W	15
GLG-200-12 GLG-200-24	12V/16.6A 24V/8.33A	199.2W 199.9W	10
GLG-300-12 GLG-300-24	12V/25A 24V/12.5A	300W	8

FUENTES DE ALIMENTACIÓN LED DE DELTA ELECTRONICS

GLP by DELTA ELECTRONICS - 5 años de garantía

	DPV-20-12	12V/1.7A	20W	50
	DPV-20-24	24V/0.83A	20W	50
	DMV-60-12	12V/5A	60W	10
	DMV-60D-12	12V/5A	60W	10
	DMV-80D-24	24V/3.3A	80W	10
	DMV-100-24	24V/4.1A	100W	10
	DMVL-100-24	24V/4.15A CC+CV: 15~24V	99.6W	10
	DLG-100-12	12V/8.33A	100W	10
	DLG-150-12	12V/12.5A	150W	10
	DLG-150-24	24V/6.25A	150W	8
	DLG-150-36	36V/4.17A	150W	8
	DLG-200-24	24V/8.3A	200W	8
	DPCR-16-400	400mA/21~40V	16W	10
	DMC-40D-700	700mA/32~55V DIMMING	40W	15
	DMC-40D-1050	1050mA/26~38V DIMMING	40W	15

FUENTES DE ALIMENTACIÓN LED EN CAJA PLANA

GTPC - 2 años de garantía



Modelo	Disponibilidad de version	Fuerza	Unid. en caja
GTPC-8-12	12V/0,67A	8W	100
GTPC-15-12	12V/1,25A	15W	100
GTPC-30-12	12V/2.5A	30W	100
GTPC-50-12	12V/4.1A	50W	100

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA LEDTRONIC serie LED

Con capacidad actual seleccionable o bus DALI

PCC - 2 años de garantía



PCC09W-DC-TDIM-700	700mA/7.5~15V	9W	-
PCC40W-DC-DALI	350mA/60~110V 700mA/30~57V 1050mA/20~38V 1400mA/15~28V	40W	50
PCC40W-MC-MATCH	350~900mA 700~1400mA	40W	50
PCC60W-MC-MATCH	700~1400mA	60W	50

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN METÁLICA CON CORRIENTE CONSTANTE

Con eficiencia de corriente seleccionable

PLC - 3 años de garantía



Modelo	Disponibilidad de version	Fuerza	Unid. en caja
PCL35W-MC-Match	500-600-700mA 27~54V	14~35W	30
PCL50W-MC-Match	800-925-1050mA 27~54V	23~55W	30
PCL80W-MC-Match	1200-1400-1550mA 27~54V	32~83W	30